


Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht, Gebäudemesstechnik, www.luftdicht.de

LUFTDICHT-NEWS

78-2010

27.02.2010



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
dies sind die Luftdicht-News Nr. 78 mit Nachrichten zum Thema "Luftdichtheit der Gebäudehülle". Mit diesem Newsletter und meiner Internetseite www.luftdicht.de informiere ich Sie über Neuigkeiten zum Thema.
Fragen können im Forum [www.luftdicht-forum](http://www.luftdicht-forum.de) diskutiert werden.
[Zum Luftdicht-News-Archiv](#)

1. Auslegung zur EnEV 2009 (Staffel 11) ist identisch mit früheren Auslegungen

Bezüglich des Themas Luftdichtheit der Gebäudehülle enthält die EnEV 2009 ebenso wie die Vorgängerversionen eine Lücke, die bei Neuerscheinungen einer neuen Verordnung jeweils durch eine angepasste Auslegung gefüllt wird. Ich meine die Frage, welches der beiden in der DIN13829 definierten Verfahren A oder B bei einem Dichtheitsnachweis nach EnEV anzuwenden ist. Ich habe das Thema mit Interesse verfolgt, wie Sie auf meiner Internetseite unter <http://www.luftdicht.de/auslegung-der-enev.htm> sehen können.

Die Auslegung Staffel 11 (http://www.dibt.de/de/data/EnEG_Staffel11.pdf), die sich auf die EnEV 2009 bezieht, legt wiederum Verfahren B (Prüfung der Gebäudehülle) als anzuwendendes Verfahren fest.

Bei der jetzt auch für Wohngebäude möglichen Anwendung der DIN 15899 (Anwendung des Referenzgebäudes) ergibt sich jedoch ein Problem. Die Entwicklung der Diskussion können Sie im Forum verfolgen:

<http://www.luftdicht-forum.de/showthread.php?t=355>

2. Prüfung der Luftdichtheit eines großen Bürogebäudes

Ist es gemäß EnEV 2009 zulässig für ein großes Bürogebäude nur exemplarische Geschosse auf ihre Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen und die Ergebnisse auf das gesamte Gebäude zu übertragen? Dieser Frage wird in folgender Veröffentlichung von EnEV-online.de beantwortet:

http://www.enev-online.org/enev_2009_praxisdialog/100212_luftdichtheit_buerogebaeude_pruefen.htm

3. Neues aus dem Hause Eisedicht

Gemäß einer Mitteilung von Herr Eisenhauer haben die Produkte aus dem Hause Eisedicht seit dem 01.01.2010 ein Zertifikat. Sie wurden von einem unabhängigen Sachverständigen, dem Herrn Kirsten, unter strengen Richtlinien bewertet und getestet. Die von Eisedicht produzierten Manschetten seien jetzt berechtigt, das Gütesiegel der GTÜ zu tragen.

4. Umfrage: Wie bleiben Sie auf dem Laufenden?

Mit einer Umfrage möchte ich gerne erkunden, wie Dienstleisterkolleginnen und -kollegen sich über neuste Entwicklungen, Änderungen von Vorschriften usw. auf dem Laufenden halten.

<http://www.luftdicht-forum.de/showthread.php?t=619>

5. Vorstellung des neuen Produkts "Luftspion"

luftdicht.de hat das Angebot an Lüftungshilfen (<http://www.luftdicht.de/lueftungshilfen.htm>) um den Luftspion erweitert. Es handelt sich um ein PC-Interface zur Erfassung von rel. Feuchte, Temperatur und CO₂-Gehalt, das direkt am USB-Port betrieben wird. Hier ist der direkte Zugang:

<http://www.luftdicht.de/luftspion.htm>

6. Bestellung / Abbestellung

Sie erhalten die Luftdicht-News, weil Sie in der Vergangenheit darum gebeten haben. Aus dem Verteiler können Sie sich über das [Eingabeformular](#) auf meiner Internetseite austragen, wenn Sie sie nicht mehr erhalten möchten.

#####

Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht

vom FLiB zertifizierter Prüfer der Gebäudeluftdichtheit im Sinne der Energieeinsparverordnung
Gebäudemesstechnik

Rathausstraße 2

31319 Sehnde

Tel.: 05132 93728

E-Mail: htrauernicht@luftdicht.de

Internet: www.luftdicht.de

Forum: www.luftdicht-forum.de

Karten: www.luftdicht-karte.de, www.schimmel-karte.de

#####

Dieser Newsletter hat 2.497 Abonnenten.

[▲TOP](#)

Werbung:



<http://www.luftdicht.de/luftspion.htm>

